

D. IO. HIERON. KNIPHOFII

PATHOL. ET PRAX. IN ACAD. ERFVRT. PROF. PVBL.
ORDIN. FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.

ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR. ADIVNCTI
ET BIBLIOTHECARI,

BOTANICA IN ORIGINALI

SEV

HERBARIVM VIVVM

IN QVO

PLANTARVM TAM INDIGENARVM

QVAM EXOTICARVM

PECVLIARI QVADAM OPEROSA QVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM

NOMINIBVSQVE SVIS

AD METHODVM

ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM

LINNAEI ET LVDWIGII

INSIGNITARVM

ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR


OPERA ET STVDIO

IOANNIS GODOFREDI TRAMPE

TYPOGRAPHI HALENSIS.



CENTVR. VIII.



HALAE MAGDEBVRGICAE,
MDCCLXI.





Verzeichniß

derer in der VIIIten Centurie befindlichen Pflanzen.

NB. Die angeführten Benennungen aus *Ibro Magnificenz* des Herrn D. und Prof. Ludwigs Defin. gen. Plant. sind nach der neuesten Edition von 1760.

A.

- Acalypha virginica.*
Achyranthes lappacea.
Adoxa Moschatellina.
Allium senescens.
 5 - - - *Schoenoprasum. Schnittlauch.*
Alyssum Alyssoides.
 - - - *incanum.*
Ammi maius.
Asphodelus luteus. gelber Asphodel.
 10 *Aster Amellus.*
Astragalus Cicer.
 - - - *contortuplicatus.*

B.

- Bidens bipinnata.*
Boerhavia diandra.
 15 *Briza maxima.*
 - - - *minor.*
Browallia demissa.
Bunias Cakile.

C.

- Cactus Opuntia. Indianische Feige.*
 20 *Calendula pluuiialis.*
Campanula perfoliata.
 - - - *Speculum Veneris.*
Centaurea folstitialis.

Cerastium aruense.

25 *Chaerophyllum bulbosum. Peperle. Pimperlimpimp.*

Chelidonium maius.

- - - offic. *Schellkraut.*

Cleome gynandra.

Clinopodium perenne.

30 *Commelina africana.*

- - - *tuberosa.*

Corispermum hyssopifolium.

Crithmum maritimum.

Crucianella angustifolia.

35 *Cynanchum monspeliacum.*

Cynoglossum linifolium.

Cynofurus aureus.

D.

Dracocephalum peltatum.

E.

Euphorbia maculata.

40 *Euphrasia officinalis. Augentrost.*

F.

Fagonia cretica.

Fragaria vesca syluestris. Felderdber.

G. Gal-

G.

Galeopsis Tetrahit.
 Gentiana Centaurium. *Tausendgülden-*
kraut.
 45 - - - Pneumonanthe. *Lungenblume.*
 Geranium gibbosum.
 Gossypium herbaceum, *Baumwolle.*

H.

Hedysarum Onobrychis. *Esparcette.*
 - - - violaceum.
 50 Hibiscus Sabdariffa.
 Hypericum hircinum. *stinkend Iobannis-*
kraut.
 - - - hirsutum. *raub Iobannis-*
kraut.

I.

Ipomoea Quamoclit.
 Iris biflora.
 55 - - pumila.

L.

Lauatera trimestris.
 Leonurus Marrubiastrum.
 Linum catharticum.
 - - Radiola.
 60 Lobelia siphylitica.
 Lonicera Periclymenum.
 Lotus hirsuta,
 - - recta.
 Lyfimachia Nummularia. *Pfennigkraut.*

M.

65 Marrubium Pseudo-dictamnus.
 Martynia annua.
 Medicago sativa. *Lucerne.*
 Melianthus minor.
 Mesembryanthemum tortuosum.
 70 - - - Tripolium.
 Mollugo verticillata.
 Momordica Elaterium. *Efelsgurke.*

N.

Napaea hermaphrodita.

O.

Oenanthe pimpinelloides.
 75 Ononis alopecuroides.
 Othonna Cineraria.

P.

Potentilla alba.
 - - - verna.

R.

Rumex scutatus. *Spanischer Sauerampfer.*

S.

80 Salvia viridis.
 Sambucus nigra laciniata.
 Scorpiurus muricata.
 Scutellaria galericulata.
 Selago corymbosa.
 85 Sida rhombifolia.
 Sideritis perfoliata.
 Silene anglica.
 - - Armeria
 Sifymbrium arenosum.
 90 Spartium monospermum.
 Statice monopetala.

T.


Teucrium Chamaepitys. *Feldcypress.*
 Thymus Acinos.
 - - - Zygis.
 95 Tordylium syriacum.
 Tulipa sylvestris. *wilde Tulpe.*

V.

Vaccinium Myrtillus *Heidelber.*
 Valeriana Locusta vesicaria.
 Vinca rosea.

Z.

100 Ziziphora capitata.





8
7
ACALYPHA inuolucris femineis cordatis incisis, foliis
ouato-lanceolatis petiolo longioribus.
Lin. S. P. 1003. *Ludw.* D. G. P. 1129.
.....
virginica.



3000
L. 1111




8.
2. ACHYRANTHES caule erecto, spica interrupta, flosculis
ternis: lateralibus utrinque fasciculo fetarum vinci-
nato. *Linn. Syst. X. 254. n. 2. Ludw. D. G. P. 677.*
- - - lappacea.






$\frac{8}{3}$ ADOXA. *Linn.* S. P. 367.

Moschatellina. *Ludw.* D. G. P. 192.





$\frac{8}{4}$. ALLIVM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus subtus convexis laevibus, umbella subrotunda, staminibus tubularis. *Linn. S. P.* 299; *Luthv. D. G. P.* 912.
• • • • senescens.





$\frac{8.}{5}$ ALLIVM scapo nudo adaequante folia teretia subulato-
filiformia. *Lin.* S. P. 301. variet. α . *Ludw.* D. G. P. 912.
Schoenoprasum.





$\frac{8.}{6.}$ ALYSSVM staminibus quatuor dentatis; duobus squama
longitudinali, calycibus persistentibus.
Linn. Syst. X. 1130. S. P. 652. Clypeola Alyssoides.
Ludw. D. G. P. 554.


Alyssoides.



1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880



8. ALYSSVM caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymbosis. *Linn. S. P.* 650.
Ludw. D. G. P. 554.
- - - . incanum.





$\frac{8}{8}$.

AMMI foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis: superioribus multifidis linearibus.
Lin. S. P. 243. *Ludw.* D. G. P. 880.
- - - maius.





8.
9.

ASPHODELVS caule folioso, foliis triquerris striatis.
Linn. Syft. X. 982. S. P. 309. Ludw. D. G. P. 169.
• • • luteus.





$\frac{8}{70}$ ASTER foliis lanceolatis obtusis scabris trineruis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis. *Linn.* S. P. 873. *Ludw.* D. G. P. 457.
Amellus.





$\frac{8.}{11.}$ **ASTRAGALVS** caulescens prostratus, leguminibus sub-
globosis inflatis mucronatis pilosis.
Lin. S. P. 757. Ludw. D. G. P. 653.

Cicer.

Cicer fylvestre minus. Thal. hercyn. 34.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are faint and difficult to decipher, but appear to be arranged in vertical columns. Some legible characters include '三', '二', and '一'.



$\frac{8}{12}$ ASTRAGALVS caulescens procumbens, leguminibus
contortuplicatis canaliculatis villosis.
Lin. S. P. 758. *Ludov.* D. G. P. 653.
.....
contortuplicatus.





$\frac{8}{13}$

BIDENS foliis bipinnatis incisis, calycibus involucreatis,
corollis femiradiatis, feminibus divergentibus.

Lin. S. P. 832. *Ludw.* D. G. P. 472.

. . . bipinnata.





8
14

BOERHAVIA glabra, floribus diandris. *Linn. S. P.* 1194.
Ludw. D. G. P. 8.

. diandra.

PLANTAIN
L. SP. - - - - -



8.
19. BRIZA spiculis cordatis, flosculis septem-decim.
Linn. S. P. 70. Ludw. D. G. P. 1054.
- . . maxima.





^{8.}
_{16.} BRIZA spiculis triangulis, calyce flosculis longiore.
Linn. S. P. 70. Ladv. D. G. P. 1054.
• • • minor.





8.
17.

BROWALLIA pedunculata uniflora. *Linn. Syst. X. 691.*
Ludw. D. G. P. 319.
..... demissa.





$\frac{8.}{18.}$ BVNIAS filiculis ovatis laevibus ancipitibus.
Lin. S. P. 670.
Cakile. Ludw. D. G. P. 529.





^{8.}
_{79.} CACTVS articulato-prolifer laxus, articulis ovatis, spinis
fetaceis. *Linm.* S. P. 468.
Opuntia. *Ludw.* D. G. P. 229.





$\frac{8}{20}$.

CALENDULA foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis
filiformibus. *Linn. S. P.* 921. *Ludw. D. G. P.* 448.
- - - - pluvialis.





$\frac{8.}{21}$

CAMPANULA caule simplici, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus floribus sessilibus adgregatis.
Lin. S. P. 169. *Ludw.* D. G. P. 100.
• • • • •
perfoliata.





C.
22. CAMPANULA caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis
subcrenatis, calycibus solitariis corolla longioribus,
capsulis prismaticis. *Linn.* S. P. 168. *Ludw.* D. G. P. 63.
Speculum Veneris.





8.
25. CENTAVREA calycibus duplicato-spinosis, foliis rameis
decurrentibus inermibus lanceolatis; caulinis lyrato-
pinnatifidis. *Lin.* S. P. 917. *Ludw.* D. G. P. 479.
• • • folstitialis.





$\frac{8.}{24.}$ CERASTIVM foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce maioribus. *Linn. S. P.* 438.
Ludw. D. G. P. 754.
- - - - -
arvense.





8. CHAEROPHYLLUM caule laevi: geniculis tumidis.
25. Linn. S. P. 258. Ludw. D. G. P. 858.
- - - - - bulbosum.






$\frac{8}{26}$

CHELIDONIVM pedunculis umbellatis.

Linn. S. P. 505. variet. β . Ludw. D. G. P. 585.

maius.






8.
27.

CHELIDONIVM pedunculis umbellatis.
Linn. S. P. 505. variet. α .
Ludw. D. G. P. 585.
- - - - - maius. officin.





$\frac{8}{28}$ CLEOME floribus gynandris, foliis digitatis. *Lim.* S.P. 671.
Ludw. D. G. P. 608.
• • • • gynandra.





$\frac{8}{29}$ CLINOPODIVM foliis subrotundo-acuminatis neruosis
subferratis, caule procumbente, floribus verticillatis.
Zinn. H. Goetting. 312. *Ludw.* D. G. P. 298.
- - - perenne, (pulegii odore, maioranae folio.)





8.
30.

COMMELINA corollis inaequalibus, foliis lanceolatis gla-
bris obtusis, caule repente. *Linn. S. P.* 4.
Ludw. D. G. P. 489.
- - - - - africana.





Bl.
Bl. COMMELINA corollis aequalibus, foliis ovato-lanceolatis subciliatis. *Lin.* S. P. 41.
Ludw. D. G. P. 489.
• • • • •
tuberosa.

111





$\frac{8}{32}$ CORISPERMUM floribus lateralibus. *Linn. S. P. 4.*
Ludw. D. G. P. 480.
- - - - - *hyssopifolium.*





$\frac{8}{33}$

CRITHMUM foliolis lanceolatis carnofis. *Linn.* S.P. 246.


Ludw. D. G.P. 849.

- - - - - maritimum.





8.
34. CRUCIANELLA erecta, foliis tenuis linearibus.
Linn. S. P. 108.
Rubeola. *Ludw.* D. G. P. 14.
- - - - - angustifolia.





8
35.

CYNANCHUM caule volubili herbaceo, foliis reni-
formi-cordatis acutis. *Linm.* S. P. 212.
Ludw. D. G. P. 150.
- - - ■ - - - monspeliacum.






8
36

CYNOGLOSSUM foliis lineari-lanceolatis.

Linn. S. P. 134. variet. 2.

Omphalodes. Ludw. D. G. P. 65.


linifolium.






$\frac{8.}{37.}$ CYNOSVRVS paniculae spiculis sterilibus pendulis ternatis,
floribus aristatis. *Linn. S. P.* 73.
Hohyodes. *Ludw. D. G. P.* 1051.
- - - - - aureus.





8.
38. DRACOCEPHALVM floribus verticillatis, bracteis orbiculatis ferrato-ciliatis. *Linn.* S. P. 596.
Moldauica. *Ludw.* D. G. P. 280.
- - - - - peltatum.





8.
39.

EUPHORBIA dichotoma, foliis ferratis oblongis pilosis,
floribus axillaribus foliariis, ramis patulis.

Linn. S. P. 455. Ludw. D. G. P. 232.

• • • • • maculata.






$\frac{8.}{40.}$ EVPHRASIA foliis ovatis argute dentatis. *Linn. S. P. 604.*
Ludw. D. G. P. 248.
..... officinalis.






6.
41. FAGONIA spinosa, foliolis lanceolatis planis lacuibus.
Linn. S. P. 386. Ludw. D. G. P. 739.
- . - . - cretica.





^{8.}
_{42.} FRAGARIA flagellis reptans. *Linn. S. P. 494. variet. α.*
Ludw. D. G. P. 808.
- - - - vesca sylvestris.
- - - - officin.





8
72. GALEOPSIS internodiis caulinis superne incrassatis, verti-
cillis summis subcontiguis. *Linn.* S. P. 579. variet. *α.*
Ludw. D. G. P. 272.

Tetrahit.






8.
44.

GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus,
caule dichotomo. *Lin.* S. P. 229: variet. *α*.

Centaurium. *Ludw.* D. G. P. 147:

- - - minus. officin.





$\frac{8.}{95.}$ GENTIANA corollis quinquefidis, campanulatis oppositis
pedunculatis, foliis linearibus. *Linn. S. P.* 228.
Ludw. D. G. P. 146.

Pneumonanthe.





8
46.

GERANIVM calycibus monophyllis, caule carnosio gib-
boto, foliis subpinnatis. *Linn. S. P.* 677.
Ludw. D. G. P. 821.
- . . . gibbosum.





$\frac{8.}{17.}$ GOSSYPIMUM foliis quinquelobis, caule herbaceo.
Linn. S. P. 693. Ludw. D. G. P. 215.
- - - - herbaceum.





3.
48. HEDYSARVM foliis pinnatis, leguminibus monospermis
aculeatis, corollarum alis brevissimis, caule
elongato. *Linn. S. P.* 751.
Onobrychis. Ludw. D. G. P. 610.





8
59

HEDYSARVM foliis ternatis ovatis, floribus geminatis,
leguminibus nudis venosis monospermis.
Lin. S. P. 749. *Ludw.* D. G. P. 649.
- - - - - violaceum.





8.
50.

HIBISCUS foliis serratis: inferioribus ovatis inclinatis, superioribus tripartitis, caule aculeato *Linm.* S. P. 695. var. *sy.*
Ketmia. *Ludw.* D. G. P. 216.

Sabdariffa.






8.
81.

HYPERICUM floribus trigynis, staminibus corolla longiori-
bus, caule fruticoso ancipiti. *Linn. S.P.* 784.
Ludw. D. G. P. 795.
..... hircinum.





$\frac{8.}{62.}$ HYPERICVM floribus trigynis: calycibus serrato-glandu-
lofis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescenti-
bus. *Lin.* Syst. X. 184. *Ludw.* D. G. P. 795.
..... hirtutum.





8.
53. IPOMOEA foliis pinnatifidis linearibus, floribus solitariis.
Linn. S. P. 159.
Convolvulus. Ludw. D. G. P. 105.
Quamoclit.





8.
54.

IRIS corollis barbatis, caule foliis brevior, mul-
tifloro. *Lin.* S. P. 38. *Ludw.* D. G. P. 262.
- - - biflora.






$\frac{8.}{55.}$ IRIS corollis barbatis, caule foliis brevioribus unifloro.
Lin. S. P. 38. *Ludw.* D. G. P. 262.
- - - pumila.





8.
53.
LAVATERA foliis glabris, caute scabro herbaceo, pedun-
culis unifloris, fructibus orbiculo rectis.
Lin. S. P. 692. variet. *♂*. *Ludw.* D. G. P. 210.
- - - - trimestris.






8.
57. LEONVRVS foliis ovatis lanceolatisque serratis, calycibus
sessilibus spinosis. *Lin.* S. P. 584.
Cunila. *Ludw.* D. G. P. 286.

Marrubiastrum.





8.
58.


LINUM foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo,
corollis acutis. *Linn.* S. P. 281. *Ludw.* D. G. P. 719.
• • • catharticum. officin.





8.
59

LINUM foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetran-
dris tetragynis. *Lin.* S. P. 281. *Ludw.* D. G. P. 719.
Radiola.






8.
60. LOBELIA caule erecto, foliis ovato-lanceolatis crenatis,
calycum sinibus reflexis. *Lin.* S. P. 931.
Lindl. D. G. P. 362.
..... siphilitica.



Herb. Acad. Sci. St. Petersburg
No. 1234



8. LONICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis
67. omnibus distinctis. *Lin.* S. P. 173. variet. *β.*
Caprifolium. *Ludw.* D. G. P. 368.

Periclymenum.







8. LOTVS capitulis hirsutis, caule erecto hirto, leguminibus
62. ouatis. *Linn. S. P.* 775. *Ludw. D. G. P.* 633.
 • • • hirsuta.







^{8.}
_{63.} LOTYS capitulis subglobosis, caule erecto, leguminibus
rectis glabris. *Linn. S. P.* 775. *Ludw. D. G. P.* 633.
- - - recta.






8.
64. *LYSIMACHIA* foliis subcordatis, floribus solitariis, caule
repente. *Lin.* S. P. 148. *Ludw.* D. G. P. 70.
Nummularia officin.





$\frac{8.}{65.}$ MARRUBIUM calycum limbis planis villosis, foliis cordatis,
caule fruticoso. *Linm. S. P.* 583.
Pseudo-dictamnus. *Ludw. D. G. P.* 295.





M. MARTYNIA caule ramoso, foliis integerrimis, calycibus
cordato-lobatis: exterioribus diphyllis.
Linn. Syst. 10. p. 113. S.P. 618. Ludw. D. G. P. 345.
- - - - - annua.





$\frac{8}{67}$ MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus contortis,
caule erecto glabro. *Lin.* S. P. 778.
Ludw. D. G. P. 650.

- - - - - fatiua.
Lucerne vulgo.





8.
68. MELIANTHVS stipulis geminis distinctis. *Linn.* S. P. 639.
Ludw. D. G. P. 605.
- . . . minor.





8.
69. MESEMBRYANTHEMUM foliis planis oppositis ovatis
acuminatis connatis integerrimis. *Lin.* S. P. 487. var. *a.*
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 233.
- - - - - tortuosum.





$\frac{8.}{70.}$ MESEMBRYANTHEMUM foliis lanceolatis planis crenulatis. *Linn. S. P.* 481.
Ficoides. *Ludw. D. G. P.* 233.

Tripolium.





^{8.}_{71.} MOLLUGO foliis verticillatis cuneiformibus acutis, caule
subdiviso decumbente, pedunculis unifloris.
Linn. S. P. 89. Ludw. D. G. P. 956.
- - - - - verticillata.



Faint, illegible text or a signature at the bottom of the page, possibly a date or a name.




MOMORDICA pomis hispida, cirrhis nullis. *Lin.* S. P. 1010.
Elaterium. *Ludw.* D. G. P. 1074.
Elaterium f. *Cucumis asininus*. officin.





$\frac{8}{72}$ NAPAEA pedunculata nudis laciniis, foliis glabris, floribus
hermaphroditis. *Lin.* S. P. 686. *Ludw.* D. G. P. 214.
• • • hermaphrodita.





L.
74.

OENANTHE


foliolis radicalibus ovatis incis, caulinis
integris linearibus longissimis simplicioribus.

Lin. S. P. 255. *Ludw.* D. G. P. 861.

pimpinelloides.

.....





^{8.}
~~70.~~ ONONIS spicis foliosis, foliis simplicibus obtusis.
Lim. S. P. 717.
Anonis. *Ludw.* D. G. P. 627.
- - - alopecuroides.





8.
76. OTHONNA foliis pinnatifidis subuillofis: laciniis sinuatis,
caule herbaceo. *Linn. S. P.* 925.
Senecio. Ludw. D. G. P. 462.

Cineraria.






^{8.}
_{47.} POTENTILLA foliis quinatis apice conniuenti-ferratis,
caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis
hirsutis. *Linn.* S. P. 498. *Ludw.* D. G. P. 807.
- - - alba.





8.
78. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acute serratis re-
tusis; caulinis ternatis, caule declinato.
Lin. Syft. X. 1064. S. P. 498. *Ludw.* D. G. P. 807.
- - - - verna.





8.
79. RVMEX floribus hermaphroditis, foliis cordato hastatis.
Linn. S. P. 337. Ludw. D. G. P. 985.
- - - feutatus.



8.
80.

SALVIA foliis oblongis crenatis, co-
rollarum galea semi-orbiculata,
calycibus fructiferis reflexis.

Linn. S.P. 24. Ludw. D.G.P. 242.

viridis.



11. 18





$\frac{6.}{31.}$ SAMBUCVS cymis quinquepartitis, caule arborco.
Linn. S. P. 269. variet. 7. Ludw. D. G. P. 159.
- - - • nigra laciniata.





$\frac{8}{82}$

SCORPIURVS

pedunculis bifloris, leguminibus extrorsum
obtuse aculeatis. *Lin.* S. P. 745.

Ludw. D. G. P. 646.

• • • • • muricata.







8.
83. SCVTELLARIA folis cordato-lanceolatis crenatis, flori-
bus axillaribus. *Linm.* S. P. 599.
Cassida. *Ludw.* D. G. P. 282.
galericulata.

• • • • •





8. SELAGO corymbo multiplici. *Lin.* S. P. 629.
84. Manettia. *Ludw.* D. G. P. 267.
- - - corymbosa.





⁸/₈₅ SIDA foliis lanceolato-rhomboidibus ferratis: *Linn.* S.P. 684.
Maluinda. *Ludw.* D. G. P. 212.
- - - rhombifolia.





*B.
80.* **SIDERITIS** herbacea hispido-pilosa, foliis superioribus
amplexicaulibus. *Linn. S. P.* 575.
Betonica. *Ludw. D. G. P.* 283.
perfoliata.





$\frac{8.}{87.}$ **SILENE** hirsuta, petalis emarginatis, floribus erectis, fructibus reflexis hirsutis alternis. *Lim.* S. P. 416.
Lychnis. *Ludw.* D. G. P. 757.
- . . . anglica.






8.
88. **SILENE** floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus
cordatis glabris. *Lin.* S. P. 420.
Lychnis. Ludw. D. G. P. 757.
Armeria.





$\frac{8}{89}$. **SISYMBRIVM** foliis hastato-dentatis scabris, caule sub-
nudo ramoso. *Linn. Syst. X. 1132. S. P. 658.*
Ludw. D. G. P. 535.
arenosum.





8.
99. SPARTIVM ramis angulatis, racemis lateralibus, foliis lanceolatis. *Linn.* S. P. 708. *Ludw.* D. G. P. 657.
• • • • • monospermum.




1/21/1911
L. W. B. - 1911



8.
91.

STATICE caule fruticoso folioso ramoso, foliis subulatis.
Lim. S. P. 276.
Limonium. Ludw. D. G. P. 713.
• • • • monopetala.






8.
92.

TEUCRIVM foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso.

Lin. Syst. 1094. S. P. 562.

Bugula. *Ludw.* D. G. P. 270.

Chamaepitys. officin.






8.
93.

THYMVS floribus verticillatis, pedunculis unifloris, cau-
libus erectis subramosis, foliis acutis serratis.

Linm. S. P. 59. Ludw. D. G. P. 291.


Acinos.





$\frac{8.}{94.}$ THYMVS floribus verticillato-spicatis, caule suffruticoso,
foliis linearibus basi ciliatis. *Linn. S. P.* 591.
Ludw. D. G. P. 291.

Zygis.





8.
95. TORDYLIUM involucris umbella longioribus.
Linn. S.P. 239. Ludw. D. G. P. 845.
- - - - - syriacum.





$\frac{8.}{96.}$ TVLIPA flore subnutante, foliis lanceolatis.
Linn. S. P. 305. Ludw. D. G. P. 903.
- - - - - fylvestris.



Very faint, illegible text or a signature at the bottom of the page, possibly written in pencil.



8.
97.

VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis ovatis serratis deciduis, caule angulato. *Lin.* S. P. 349.
Ludw. D. G. P. 189.


Myrtillus. officin.





8.
98. VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, foliis
linearibus. *Linn. S. P.* 33. variet. β . calycibus inflatis.
Valerianella. *Ludw. D. G. P.* 258.
- - - - - vesicaria.





$\frac{8}{99}$ VINCA caule frutescente erecto rigido foliis ovatis.
Linn. Syft. X. 944.
Peruinca. *Ludw. D. G. P. 87.*
• • • rosea.





8. ZIZIPHORA capitulis terminalibus, foliis ovatis.
100. Linn. S. P. 21. *Ludw.* D. G. P. 247.
- . . . capitata.

